



Pack Handling System

# MV-70





## MV-70-C

Spezifische Anforderungen in der Pharmaindustrie erfordern eine variable Kennzeichnungslösung. Diese bietet die MV-70 mit ihren vielseitigen Optionen und überzeugenden Funktionalitäten. Durch die offene Konstruktion kann eine große Bandbreite von Kennzeichnungssystemen eingesetzt werden. Optional lassen sich bis zu zwei verschiedene Druckpositionen einrichten. Dies ermöglicht das – teilweise zeitgleiche – Bedrucken von Vorder- und Rückseiten der Faltschachtel. Das große Leistungsspektrum und die Vielseitigkeit machen die MV-70 zur idealen Lösung für höchste Ansprüche an die sichere Kennzeichnung von Faltschachteln in der Verpackungslinie.

## Technische Daten

<b>Maschinenleistung</b>	bis 400 Stück/min
<b>Bandgeschwindigkeit</b>	max. 60 m/min (druckerabhängig)
<b>Fördersystem</b>	Ober- und Unterband
<b>Laufrichtung</b>	links nach rechts
<b>Drucksysteme</b>	vorbereitet für TIJ, CIJ, DOD und Laser, weitere Drucker auf Nachfrage
<b>Druckluft</b>	6 bar
<b>Spannung/ Frequenz</b>	100 ... 240 V AC / 50–60 Hz / 0,7 kW
<b>Abmessungen</b>	870 x 1470 x 2175 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 380 kg

## Optional


Vignetten-Etikettierung Oberseite

Erkennung offener Laschen



### Überzeugende Highlights:

- Sicheres Pack Handling System
- Benutzerfreundliche Bedienung über ein Panel zur Steuerung aller Module
- Platzeinsparung durch schlanke Maße
- Vorder- und Rückseite bedruckbar (teilweise zeitgleich)
- Erweiterbar durch Module
- GMP konformes Design ermöglicht die komfortable Erreichbarkeit aller Maschinenteile
- Formatanpassung werkzeugfrei



### **MV-70-F 160 TL**

Diese Variante der Produktreihe MV-70 eignet sich hervorragend, wenn zusätzlich zur eindeutigen Kennzeichnung Vignetten oder Originalitätsverschlüsse auf der Faltschachtel aufgebracht werden müssen. Während ein integrierter 2-seitiger Etikettierer die beiden Öffnungsglaschen mit Verschlussetiketten sichert, kann ein weiterer Etikettierer die Oberseite der Faltschachtel mit Vignetten versehen (MV-70-F 160 VL TL). Die Bedienung über ein zentrales Touchpanel und das GMP konforme Design machen die MV-70-F zu einer äußerst benutzerfreundlichen Kennzeichnungslösung mit Etikettierfunktionen.

## Technische Daten

<b>Maschinenleistung</b>	bis 400 Stück/min
<b>Bandgeschwindigkeit</b>	automatische Synchronisation von Bandgeschwindigkeit und Objektübernahme
<b>Fördersystem</b>	untere Führung für präzisen Transport
<b>Laufrichtung</b>	links nach rechts
<b>Drucksysteme</b>	vorbereitet für TIJ, CIJ, DOD und Laser, weitere Drucker auf Nachfrage
<b>Druckluft</b>	6 bar
<b>Spannung / Frequenz</b>	200 ... 240 V AC / 50-60 Hz / 1,0 kW 100 ... 130 V AC / 50-60 Hz / 1,3 kW
<b>Abmessungen</b>	1600 (2218 Laser) x 1410 x 2340 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 800 kg

## Optional

Vignetten-Etikettierung Oberseite



### Überzeugende Highlights:

- Integrierter 2-seitiger Etikettierer für Öffnungsschutz
- Präzise Produktführung durch Stollenband
- Vorder-, Rück- und Oberseite bedruckbar
- Komfortables Wechseln der Etiketten



### **MV-70-F + Checkweiger**

Diese MV-70 Lösung vereint hochpräzise Kontrollwägetechnik von Sartorius Intec mit bewährter Mark & Verify-Technologie von Laetus. Die dynamische Kontrollwaage ist Bestandteil der Qualitätssicherung und gewährleistet, dass die Inhalte von Faltschachteln vollständig sind. Wird gleichzeitig das Aufbringen von Vignetten und Originalitätsverschlüssen benötigt? Kein Problem. Die MV-70-F + Checkweiger kann einfach um Etikettier-Funktionalitäten erweitert werden. Die zuverlässige all-in-one Lösung für eine sichere Verpackungskontrolle.

## Technische Daten

<b>Maschinenleistung</b>	bis 250 Stück/min
<b>Bandgeschwindigkeit</b>	automatische Synchronisation von Bandgeschwindigkeit und Objektübernahme
<b>Fördersystem</b>	untere Führung für präzisen Transport
<b>Laufriichtung</b>	links nach rechts
<b>Drucksysteme</b>	vorbereitet für TIJ, CIJ, DOD und Laser, weitere Drucker auf Nachfrage
<b>Druckluft</b>	6 bar
<b>Abmessungen</b>	2425 x 1410 x 2340 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 880 kg

## Optional

Vignetten-Etikettierung Oberseite



### Überzeugende Highlights:

- Vorder-, Rück- und Oberseite bedruckbar
- Integrierter 2-seitiger Etikettierer für Öffnungsschutz
- Benutzerfreundliche Bedienung von Maschine, Drucker und Kontrollkamera von einem zentralen Touchpanel
- GMP konformes Design ermöglicht die komfortable Erreichbarkeit aller Maschinenteile
- Vorbereitet für verschiedene Drucksysteme und -technologien

